



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2021

№ 3519

**Об установлении публичного сервитута
для размещения объекта электросетевого хозяйства:
«ЛЭП-10 кВ от опоры Яг200/125 ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 110/10 кВ «Ягодное»
Ставропольский район, с. Подстепки»**

Рассмотрев ходатайство Публичного акционерного общества «Россети Волга» об установлении публичного сервитута, обоснование необходимости установления публичного сервитута для целей эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, являющегося объектом местного значения и необходимого для организации электроснабжения населения, размещенного с учетом обеспечения безопасности эксплуатации инженерного сооружения «ЛЭП-10 кВ от опоры Яг200/125 ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 110/10 кВ «Ягодное» Ставропольский район, с. Подстепки (Губин А.В.)», сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ, в соответствии с главой V.7. «Установление публичного сервитута в отдельных целях» Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 541 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения», руководствуясь административным регламентом предоставления администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отдельных целях на территории муниципального района Ставропольский Самарской области», утвержденным постановлением администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 16.07.2020 № 2040нпа, на основании доверенности от 11.08.2021 № 63 АА 6708381, удостоверенной Мустякимовой Г.Н., нотариусом Ставропольского района Самарской области, зарегистрированной в реестре за № 63/132-н/63-2021-5-734, администрация муниципального района Ставропольский Самарской области постановляет:

1. Установить публичный сервитут Публичному акционерному обществу «Россети Волга», ОГРН 1076450006280, ИНН 6450925977, адрес (местонахождение): 443068, город Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 133, на срок 49 лет, в кадастровом квартале: 63:32:1701010, 63:32:1701036, 63:32:1702007, а также в отношении части земельного участка: КН 63:32:1702006:133 с местоположением: Самарская область, р-н Ставропольский, с/п Подстепки; КН 63:32:1702006:139 с местоположением: Самарская область, Ставропольский район, сельское поселение Подстепки; КН 63:32:1701010:91 с местоположением: Самарская обл., муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Подстепки, село Подстепки, улица Полевая, участок № 14-Б; КН 63:32:1701010:98 с местоположением: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Подстепки, село Подстепки, улица Полевая, участок № 12-Г; КН 63:32:1702006:30 с местоположением: Самарская обл., р-н Ставропольский колхоз СХПК им.Степана Разина; КН 63:32:0000000:11170 с местоположением: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Подстепки, жилой комплекс «Звездный» (в кадастровых кварталах: 63:32:1702006, 63:32:1701036). Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «ЛЭП-10 кВ от опоры Яг200/125 ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 110/10 кВ «Ягодное» Ставропольский район, с. Подстепки (Губин А.В.)» устанавливается в целях размещения (эксплуатации) объекта электросетевого хозяйства, являющегося объектом местного значения и необходимого для организации электроснабжения населения по подключению (технологическому присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта электроснабжения согласно договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 22.12.2020 № 2050005791, техническим условиям для присоединения к электрическим сетям от 22.12.2020 № 2050005791.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Установить срок, в течение которого использование земельного участка (его части) в соответствии с его разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута - 6 месяцев.

4. Обязать Публичное акционерное общество «Россети Волга» привести земли и земельные участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмотренные п. 8 ст. 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определяется на основании ст. 106 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

6. Обязать Публичное акционерное общество «Россети Волга» внести плату за публичный сервитут в виде единовременного платежа в безналичном порядке или путем внесения денежных средств в кассу Банка в рублях РФ не позднее шести месяцев со дня принятия настоящего постановления. Размер платы за публичный сервитут определяется в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации и составляет 13836 (тринадцать тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 95 копеек за весь период и определяется следующим расчетом: $Pc = ((\text{Скадчзу} * \text{Пг}) * \text{Дс})$, где

Pc – размер платы за публичный сервитут за период 49 лет;

Скадчзу - кадастровая стоимость части земельного участка по состоянию на 1 января расчетного года, определяемая следующим расчетом: $\text{Скадчзу} = 372,37 * 7583,5 = 2823867,90$, где

372,37 – средний уровень кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов в Самарской области в рублях за один квадратный метр земли (Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2020 № 935 «Об утверждении результатов определения государственной кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов в Самарской области»);

7583,5 – площадь части земельного участка, в границах которой устанавливается публичный сервитут;

Пг – процент от кадастровой стоимости в соответствии с п. 4 ст. 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации;

Дс – количество лет, составляющий период действия публичного сервитута.

$((2823867,90 * 0,01\%) * 49) = 13836$ (тринадцать тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 95 копеек.

Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности определяется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и методическими рекомендациями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений. Размер такой платы определяется на дату, предшествующую не более чем на тридцать дней дате направления правообладателю земельного участка соглашения об осуществлении публичного сервитута.

7. Опубликовать постановление в газете «Ставрополь – на – Волге. Официальное опубликование» и на официальном сайте администрации муниципального района Ставропольский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (stavradm.ru).

8. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Ставропольский Самарской области» в течении пяти рабочих дней с момента

принятия настоящего постановления направить его копию:

8.1. Публичному акционерному обществу «Россети Волга»;

8.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области;

8.3. Правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута, с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.

9. Считать публичный сервитут установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

Заместитель Главы района

по имуществу и архитектуре – руководитель КУМИ



А.В. Лысенков

Согласовано

И.о. руководителя управления правовой и кадровой политики

Т.В. Барбина

« 04 »

2021г.

Согласовано

Заместитель руководителя КУМИ -
начальник отдела земельных отношений

А.Ю. Жинь

« 04 »

2021г.

Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального
района
Ставропольский Самарской области
от 08.10.2014 № 3519

Кому: Публичному акционерному обществу «Россети Волга»,
ОГРН 1076450006280, ИНН 6450925977, адрес (местонахождение):
443068, город Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 133.

Администрация муниципального района Ставропольский Самарской области, руководствуясь статьей 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, устанавливает публичный сервитут на земельные участки согласно следующим координатам характерных точек границ территории (с использованием систем координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости (Единного государственного реестра недвижимости):

Описание границ публичного сервитута
Местоположение публичного сервитута: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский.

Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
(Площадь публичного сервитута 33306 кв.м)

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	2	3			
1	423646.450	1305559.529	Геодезический метод	0.5	-
2	423653.414	1305564.525	Геодезический метод	0.5	-
3	423653.315	1305566.458	Геодезический метод	0.5	-
4	423654.340	1305565.290	Геодезический метод	0.5	-
5	423654.620	1305565.540	Геодезический метод	0.5	-
6	423653.284	1305567.063	Геодезический метод	0.5	-

Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта (Площадь публичного сервитута 33306 кв.м)					
Обозначение характерных точек части границы	Х	Координаты, м	Метод определения координат характерной точки	Средняя квартальная потребность положения точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
7	423651.293	1305605.505	Геодезический метод	0.5	-
8	423651.490	1305605.510	Геодезический метод	0.5	-
9	423651.500	1305605.890	Геодезический метод	0.5	-
10	423651.272	1305605.884	Геодезический метод	0.5	-
11	423649.147	1305644.459	Геодезический метод	0.5	-
12	423649.510	1305644.450	Геодезический метод	0.5	-
13	423649.510	1305644.830	Геодезический метод	0.5	-
14	423649.130	1305644.840	Геодезический метод	0.5	-
15	423647.327	1305683.410	Геодезический метод	0.5	-
16	423647.520	1305683.410	Геодезический метод	0.5	-
17	423647.510	1305683.790	Геодезический метод	0.5	-
18	423647.308	1305683.790	Геодезический метод	0.5	-
19	423645.340	1305722.360	Геодезический метод	0.5	-
20	423645.530	1305722.360	Геодезический метод	0.5	-
21	423645.530	1305722.740	Геодезический метод	0.5	-
22	423645.320	1305722.740	Геодезический метод	0.5	-

Сведения о характеристиках точек (частей) границы объекта (Площадь публичного сервитута 33306 кв.м)

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квартальная потребность положения точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
23	423643.347	1305761.310	Геодезический метод	0.5	-
24	423643.540	1305761.310	Геодезический метод	0.5	-
25	423643.530	1305761.690	Геодезический метод	0.5	-
26	423643.328	1305761.690	Геодезический метод	0.5	-
27	423641.356	1305800.249	Геодезический метод	0.5	-
28	423641.540	1305800.240	Геодезический метод	0.5	-
29	423641.540	1305800.620	Геодезический метод	0.5	-
30	423641.337	1305800.630	Геодезический метод	0.5	-
31	423639.359	1305839.200	Геодезический метод	0.5	-
32	423639.550	1305839.200	Геодезический метод	0.5	-
33	423639.550	1305839.580	Геодезический метод	0.5	-
34	423639.339	1305839.580	Геодезический метод	0.5	-
35	423637.377	1305878.150	Геодезический метод	0.5	-
36	423637.560	1305878.150	Геодезический метод	0.5	-
37	423637.560	1305878.530	Геодезический метод	0.5	-
38	423637.357	1305878.530	Геодезический метод	0.5	-

Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта (Площадь публичного сервитута 33306 кв.м)						
Обозначение характерных точек части границы	Х	У	Метод определения координат характерной точки	Средняя квартальная потребность положения точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)	Координаты, м
39	423635.384	1305917.100	Геодезический метод	0.5	-	-
40	423635.570	1305917.100	Геодезический метод	0.5	-	-
41	423635.570	1305917.480	Геодезический метод	0.5	-	-
42	423635.365	1305917.480	Геодезический метод	0.5	-	-
43	423633.393	1305956.040	Геодезический метод	0.5	-	-
44	423633.580	1305956.040	Геодезический метод	0.5	-	-
45	423633.580	1305956.420	Геодезический метод	0.5	-	-
46	423633.373	1305956.420	Геодезический метод	0.5	-	-
47	423631.400	1305995.000	Геодезический метод	0.5	-	-
48	423631.580	1305995.000	Геодезический метод	0.5	-	-
49	423631.590	1305995.380	Геодезический метод	0.5	-	-
50	423631.380	1305995.380	Геодезический метод	0.5	-	-
51	423629.356	1306034.950	Геодезический метод	0.5	-	-
52	423629.530	1306034.950	Геодезический метод	0.5	-	-
53	423629.540	1306035.330	Геодезический метод	0.5	-	-
54	423629.337	1306035.330	Геодезический метод	0.5	-	-

Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта (Площадь публичного сервитута 33306 кв.м)					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квартальная потребность положения точки (Mt), м	Описание точек на местности (при наличии)
	X	Y			
55	423627.317	1306074.825	Геодезический метод	0.5	-
56	423627.500	1306074.820	Геодезический метод	0.5	-
57	423627.500	1306075.200	Геодезический метод	0.5	-
58	423627.297	1306075.205	Геодезический метод	0.5	-
59	423625.270	1306114.840	Геодезический метод	0.5	-
60	423625.460	1306114.840	Геодезический метод	0.5	-
61	423625.460	1306115.220	Геодезический метод	0.5	-
62	423625.251	1306115.220	Геодезический метод	0.5	-
63	423623.227	1306154.785	Геодезический метод	0.5	-
64	423623.410	1306154.790	Геодезический метод	0.5	-
65	423623.410	1306155.160	Геодезический метод	0.5	-
66	423623.208	1306155.160	Геодезический метод	0.5	-
67	423621.183	1306194.740	Геодезический метод	0.5	-
68	423621.360	1306194.740	Геодезический метод	0.5	-
69	423621.370	1306195.120	Геодезический метод	0.5	-
70	423621.164	1306195.120	Геодезический метод	0.5	-

Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта (Площадь публичного сервитута 33306 кв.м)					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квартальная потребность положения точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
71	423620.027	1306217.339	Геодезический метод	0.5	-
72	423619.140	1306234.690	Геодезический метод	0.5	-
73	423619.330	1306234.690	Геодезический метод	0.5	-
74	423619.330	1306235.070	Геодезический метод	0.5	-
75	423619.120	1306235.070	Геодезический метод	0.5	-
76	423617.097	1306274.635	Геодезический метод	0.5	-
77	423617.280	1306274.630	Геодезический метод	0.5	-
78	423617.280	1306275.010	Геодезический метод	0.5	-
79	423617.077	1306275.015	Геодезический метод	0.5	-
80	423615.053	1306314.580	Геодезический метод	0.5	-
81	423615.240	1306314.580	Геодезический метод	0.5	-
82	423615.240	1306314.960	Геодезический метод	0.5	-
83	423615.034	1306314.960	Геодезический метод	0.5	-
84	423613.010	1306354.520	Геодезический метод	0.5	-
85	423613.190	1306354.520	Геодезический метод	0.5	-
86	423613.190	1306354.900	Геодезический метод	0.5	-

Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта (Площадь публичного сервитута 33306 кв.м)					
Обозначение характерных точек части границы	X	Y	Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
87	423612.991	1306354.900	Геодезический метод	0.5	-
88	423610.967	1306394.480	Геодезический метод	0.5	-
89	423611.150	1306394.480	Геодезический метод	0.5	-
90	423611.160	1306394.860	Геодезический метод	0.5	-
91	423610.947	1306394.860	Геодезический метод	0.5	-
92	423608.974	1306433.430	Геодезический метод	0.5	-
93	423609.160	1306433.430	Геодезический метод	0.5	-
94	423609.160	1306433.810	Геодезический метод	0.5	-
95	423608.955	1306433.810	Геодезический метод	0.5	-
96	423606.982	1306472.375	Геодезический метод	0.5	-
97	423607.170	1306472.380	Геодезический метод	0.5	-
98	423607.170	1306472.760	Геодезический метод	0.5	-
99	423606.963	1306472.755	Геодезический метод	0.5	-
100	423604.990	1306511.330	Геодезический метод	0.5	-
101	423605.180	1306511.330	Геодезический метод	0.5	-
102	423605.180	1306511.710	Геодезический метод	0.5	-

Сведения о характеристных точках части (частей) границы объекта (Площадь публичного сервитута 33306 кв.м)					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квартальная потребность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
103	423604.970	1306511.710	Геодезический метод	0.5	-
104	423602.998	1306550.275	Геодезический метод	0.5	-
105	423603.190	1306550.270	Геодезический метод	0.5	-
106	423603.190	1306550.650	Геодезический метод	0.5	-
107	423602.978	1306550.655	Геодезический метод	0.5	-
108	423601.006	1306589.220	Геодезический метод	0.5	-
109	423601.200	1306589.220	Геодезический метод	0.5	-
110	423601.200	1306589.600	Геодезический метод	0.5	-
111	423600.986	1306589.600	Геодезический метод	0.5	-
112	423599.014	1306628.165	Геодезический метод	0.5	-
113	423599.200	1306628.170	Геодезический метод	0.5	-
114	423599.200	1306628.550	Геодезический метод	0.5	-
115	423598.994	1306628.545	Геодезический метод	0.5	-
116	423597.023	1306667.090	Геодезический метод	0.5	-
117	423597.190	1306667.090	Геодезический метод	0.5	-
118	423597.200	1306667.470	Геодезический метод	0.5	-

Сведения о характеристных точках части (частей) границы объекта (Площадь публичного сервитута 33306 кв.м)						
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квартальная погрешность положения точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)	
	X	Y				
119	423597.003	1306667.470	Геодезический метод	0.5	-	-
120	423595.031	1306706.030	Геодезический метод	0.5	-	-
121	423595.140	1306706.030	Геодезический метод	0.5	-	-
122	423595.140	1306706.410	Геодезический метод	0.5	-	-
123	423595.011	1306706.410	Геодезический метод	0.5	-	-
124	423593.039	1306744.970	Геодезический метод	0.5	-	-
125	423593.150	1306744.970	Геодезический метод	0.5	-	-
126	423593.150	1306745.350	Геодезический метод	0.5	-	-
127	423593.020	1306745.350	Геодезический метод	0.5	-	-
128	423591.047	1306783.910	Геодезический метод	0.5	-	-
129	423591.150	1306783.910	Геодезический метод	0.5	-	-
130	423591.150	1306784.290	Геодезический метод	0.5	-	-
131	423591.028	1306784.290	Геодезический метод	0.5	-	-
132	423589.055	1306822.860	Геодезический метод	0.5	-	-
133	423589.055	1306822.860	Геодезический метод	0.5	-	-
134	423589.160	1306823.240	Геодезический метод	0.5	-	-

Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта (Площадь публичного сервитута 33306 кв.м)						
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квартальная потребность положения точки (Mt), м	Описание точек на местности (при наличии)	
	X	Y				
135	423589.035	1306823.240	Геодезический метод	0.5	-	-
136	423587.349	1306856.214	Геодезический метод	0.5	-	-
137	423545.224	1306883.415	Геодезический метод	0.5	-	-
138	423526.997	1307333.895	Геодезический метод	0.5	-	-
139	423498.256	1307365.025	Геодезический метод	0.5	-	-
140	423488.468	1307553.314	Геодезический метод	0.5	-	-
141	423494.006	1307556.925	Геодезический метод	0.5	-	-
142	423496.820	1307557.365	Геодезический метод	0.5	-	-
143	423496.758	1307558.720	Геодезический метод	0.5	-	-
144	423498.364	1307559.768	Геодезический метод	0.5	-	-
145	423499.890	1307559.960	Геодезический метод	0.5	-	-
146	423499.845	1307560.734	Геодезический метод	0.5	-	-
147	423516.760	1307571.765	Геодезический метод	0.5	-	-
148	423537.218	1307573.373	Геодезический метод	0.5	-	-
149	423534.841	1307624.729	Геодезический метод	0.5	-	-
150	423532.396	1307673.682	Геодезический метод	0.5	-	-

Сведения о характеристных точках части (частей) границы объекта (Площадь публичного сервитута 33306 кв.м)						
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квартальная потребность положения точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)	
	X	Y				
151	423527.912	1307763.448	Геодезический метод	0.5	-	
152	423512.473	1308072.423	Геодезический метод	0.5	-	
153	423500.146	1308319.151	Геодезический метод	0.5	-	
154	423486.553	1308591.394	Геодезический метод	0.5	-	
155	423463.169	1308604.183	Геодезический метод	0.5	-	
156	423455.806	1308744.270	Геодезический метод	0.5	-	
157	423434.040	1309158.779	Геодезический метод	0.5	-	
158	423444.026	1309159.303	Геодезический метод	0.5	-	
159	423465.815	1308744.784	Геодезический метод	0.5	-	
160	423472.862	1308610.279	Геодезический метод	0.5	-	
161	423496.261	1308597.482	Геодезический метод	0.5	-	
162	423510.173	1308319.184	Геодезический метод	0.5	-	
163	423522.456	1308073.030	Геодезический метод	0.5	-	
164	423537.899	1307763.957	Геодезический метод	0.5	-	
165	423540.870	1307704.489	Геодезический метод	0.5	-	
166	423544.825	1307625.299	Геодезический метод	0.5	-	

Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта (Площадь публичного сервитута 33306 кв.м)						
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квартальная погрешность положения точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)	
	X	Y				
167	423547.654	1307564.162	Геодезический метод	0.5	-	
168	423520.086	1307561.996	Геодезический метод	0.5	-	
169	423519.653	1307561.714	Геодезический метод	0.5	-	
170	423518.710	1307561.640	Геодезический метод	0.5	-	
171	423518.768	1307561.136	Геодезический метод	0.5	-	
172	423498.754	1307548.083	Геодезический метод	0.5	-	
173	423508.055	1307369.153	Геодезический метод	0.5	-	
174	423536.840	1307337.975	Геодезический метод	0.5	-	
175	423555.006	1306889.002	Геодезический метод	0.5	-	
176	423593.477	1306864.160	Геодезический метод	0.5	-	
177	423595.779	1306818.739	Геодезический метод	0.5	-	
178	423599.779	1306739.820	Геодезический метод	0.5	-	
179	423603.718	1306662.095	Геодезический метод	0.5	-	
180	423611.618	1306506.214	Геодезический метод	0.5	-	
181	423613.595	1306467.201	Геодезический метод	0.5	-	
182	423626.210	1306218.290	Геодезический метод	0.5	-	

Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта (Площадь публичного сервитута 33306 кв.м)						
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квартальная потребность положения точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)	
	X	Y				
183	423639.166	1305989.392	Геодезический метод	0.5	-	-
184	423648.880	1305817.760	Геодезический метод	0.5	-	-
185	423654.623	1305716.196	Геодезический метод	0.5	-	-
186	423595.779	1306818.739	Геодезический метод	0.5	-	-
187	423663.493	1305559.453	Геодезический метод	0.5	-	-
188	423652.275	1305551.400	Геодезический метод	0.5	-	-
189	423659.590	1305560.590	Геодезический метод	0.5	-	-
190	423657.220	1305563.260	Геодезический метод	0.5	-	-
191	423657.510	1305563.520	Геодезический метод	0.5	-	-
192	423659.880	1305560.840	Геодезический метод	0.5	-	-
193	423656.360	1305600.800	Геодезический метод	0.5	-	-
194	423656.360	1305601.180	Геодезический метод	0.5	-	-
195	423656.750	1305601.170	Геодезический метод	0.5	-	-
196	423656.750	1305600.790	Геодезический метод	0.5	-	-
197	423654.370	1305639.740	Геодезический метод	0.5	-	-
198	423654.370	1305640.120	Геодезический метод	0.5	-	-

Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта (Площадь публичного сервитута 33306 кв.м)					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квартальная погрешность положения точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
199	423654.760	1305640.120	Геодезический метод	0.5	-
200	423654.760	1305639.740	Геодезический метод	0.5	-
201	423652.370	1305678.690	Геодезический метод	0.5	-
202	423652.370	1305679.070	Геодезический метод	0.5	-
203	423652.760	1305679.070	Геодезический метод	0.5	-
204	423652.760	1305678.690	Геодезический метод	0.5	-
205	423650.390	1305717.630	Геодезический метод	0.5	-
206	423650.390	1305718.010	Геодезический метод	0.5	-
207	423650.780	1305718.010	Геодезический метод	0.5	-
208	423650.780	1305717.630	Геодезический метод	0.5	-
209	423648.390	1305756.590	Геодезический метод	0.5	-
210	423648.390	1305756.970	Геодезический метод	0.5	-
211	423648.780	1305756.970	Геодезический метод	0.5	-
212	423648.780	1305756.590	Геодезический метод	0.5	-
213	423646.400	1305795.540	Геодезический метод	0.5	-
214	423646.400	1305795.920	Геодезический метод	0.5	-

Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта (Площадь публичного сервитута 33306 кв.м)					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квартальная потребность положения точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
215	423646.790	1305795.920	Геодезический метод	0.5	-
216	423646.790	1305795.540	Геодезический метод	0.5	-
217	423644.400	1305834.490	Геодезический метод	0.5	-
218	423644.400	1305834.870	Геодезический метод	0.5	-
219	423644.790	1305834.870	Геодезический метод	0.5	-
220	423644.790	1305834.490	Геодезический метод	0.5	-
221	423642.420	1305873.430	Геодезический метод	0.5	-
222	423642.420	1305873.810	Геодезический метод	0.5	-
223	423642.810	1305873.810	Геодезический метод	0.5	-
224	423642.810	1305873.430	Геодезический метод	0.5	-
225	423640.430	1305912.390	Геодезический метод	0.5	-
226	423640.420	1305912.770	Геодезический метод	0.5	-
227	423640.810	1305912.770	Геодезический метод	0.5	-
228	423640.820	1305912.390	Геодезический метод	0.5	-
229	423638.440	1305951.340	Геодезический метод	0.5	-
230	423638.440	1305951.716	Геодезический метод	0.5	-

Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта (Площадь публичного сервитута 33306 кв.м)					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м	Метод определения координат характерной точки	Средняя квартальная потребность положения точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)	
231	423638.830	1305951.720	Геодезический метод	0.5	-
232	423638.830	1305951.340	Геодезический метод	0.5	-
233	423636.450	1305990.290	Геодезический метод	0.5	-
234	423636.440	1305990.670	Геодезический метод	0.5	-
235	423636.830	1305990.670	Геодезический метод	0.5	-
236	423636.840	1305990.290	Геодезический метод	0.5	-
237	423634.400	1306030.230	Геодезический метод	0.5	-
238	423634.400	1306030.610	Геодезический метод	0.5	-
239	423634.790	1306030.610	Геодезический метод	0.5	-
240	423634.790	1306030.230	Геодезический метод	0.5	-
241	423632.360	1306070.110	Геодезический метод	0.5	-
242	423632.360	1306070.490	Геодезический метод	0.5	-
243	423632.750	1306070.490	Геодезический метод	0.5	-
244	423632.750	1306070.110	Геодезический метод	0.5	-
245	423630.320	1306110.120	Геодезический метод	0.5	-
246	423630.320	1306110.500	Геодезический метод	0.5	-

Сведения о характеристных точках части (частей) границы объекта (Площадь публичного сервитута 33306 кв.м)					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квартальная погрешность положения точки (Mt), м	Описание точек на местности (при наличии)
	X	Y			
247	423630.710	1306110.510	Геодезический метод	0.5	-
248	423630.710	1306110.130	Геодезический метод	0.5	-
249	423628.270	1306150.080	Геодезический метод	0.5	-
250	423628.270	1306150.460	Геодезический метод	0.5	-
251	423628.660	1306150.460	Геодезический метод	0.5	-
252	423628.660	1306150.080	Геодезический метод	0.5	-
253	423626.230	1306190.030	Геодезический метод	0.5	-
254	423626.230	1306190.410	Геодезический метод	0.5	-
255	423626.620	1306190.400	Геодезический метод	0.5	-
256	423626.620	1306190.030	Геодезический метод	0.5	-
257	423624.190	1306229.970	Геодезический метод	0.5	-
258	423624.190	1306230.350	Геодезический метод	0.5	-
259	423624.580	1306230.350	Геодезический метод	0.5	-
260	423624.580	1306229.970	Геодезический метод	0.5	-
261	423622.150	1306269.920	Геодезический метод	0.5	-
262	423622.150	1306270.300	Геодезический метод	0.5	-

Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
(Площадь публичного сервитута 33306 кв.м)

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квADRатическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
263	423622.540	1306270.300	Геодезический метод	0.5	-
264	423622.540	1306269.920	Геодезический метод	0.5	-
265	423620.100	1306309.860	Геодезический метод	0.5	-
266	423620.100	1306310.240	Геодезический метод	0.5	-
267	423620.490	1306310.240	Геодезический метод	0.5	-
268	423620.490	1306309.860	Геодезический метод	0.5	-
269	423618.060	1306349.820	Геодезический метод	0.5	-
270	423618.060	1306350.200	Геодезический метод	0.5	-
271	423618.450	1306350.200	Геодезический метод	0.5	-
272	423618.450	1306349.820	Геодезический метод	0.5	-
273	423616.020	1306389.760	Геодезический метод	0.5	-
274	423616.020	1306390.140	Геодезический метод	0.5	-
275	423616.410	1306390.140	Геодезический метод	0.5	-
276	423616.410	1306389.760	Геодезический метод	0.5	-
277	423614.020	1306428.710	Геодезический метод	0.5	-
278	423614.030	1306429.090	Геодезический метод	0.5	-

Сведения о характеристиках точек части (частей) границы объекта (Площадь публичного сервитута 33306 кв.м)					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квартальная погрешность положения точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
279	423614.420	1306429.080	Геодезический метод	0.5	-
280	423614.410	1306428.700	Геодезический метод	0.5	-
281	423612.030	1306467.660	Геодезический метод	0.5	-
282	423612.030	1306468.040	Геодезический метод	0.5	-
283	423612.420	1306468.040	Геодезический метод	0.5	-
284	423612.420	1306467.660	Геодезический метод	0.5	-
285	423610.040	1306506.610	Геодезический метод	0.5	-
286	423610.040	1306506.990	Геодезический метод	0.5	-
287	423610.430	1306506.990	Геодезический метод	0.5	-
288	423610.430	1306506.610	Геодезический метод	0.5	-
289	423608.050	1306545.560	Геодезический метод	0.5	-
290	423608.050	1306545.940	Геодезический метод	0.5	-
291	423608.440	1306545.940	Геодезический метод	0.5	-
292	423608.440	1306545.560	Геодезический метод	0.5	-
293	423606.060	1306584.510	Геодезический метод	0.5	-
294	423606.060	1306584.890	Геодезический метод	0.5	-

Сведения о характеристных точках части (частей) границы объекта (Площадь публичного сервитута 33306 кв.м)						
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квартальная погрешность положения точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)	
	X	Y				
295	423606.450	1306584.880	Геодезический метод	0.5	-	
296	423606.450	1306584.500	Геодезический метод	0.5	-	
297	423604.070	1306623.460	Геодезический метод	0.5	-	
298	423604.070	1306623.840	Геодезический метод	0.5	-	
299	423604.460	1306623.840	Геодезический метод	0.5	-	
300	423604.460	1306623.460	Геодезический метод	0.5	-	
301	423602.060	1306662.390	Геодезический метод	0.5	-	
302	423602.060	1306662.770	Геодезический метод	0.5	-	
303	423602.450	1306662.770	Геодезический метод	0.5	-	
304	423602.450	1306662.390	Геодезический метод	0.5	-	
305	423600.080	1306701.340	Геодезический метод	0.5	-	
306	423600.080	1306701.720	Геодезический метод	0.5	-	
307	423600.470	1306701.710	Геодезический метод	0.5	-	
308	423600.470	1306701.340	Геодезический метод	0.5		
309	423598.080	1306740.260	Геодезический метод	0.5	-	
310	423598.080	1306740.640	Геодезический метод	0.5	-	

Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта (Площадь публичного сервитута 33306 кв.м)					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квартальная потребность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точек на местности (при наличии)
	X	Y			
311	423598.470	1306740.640	Геодезический метод	0.5	-
312	423598.470	1306740.260	Геодезический метод	0.5	-
313	423596.070	1306779.210	Геодезический метод	0.5	-
314	423596.080	1306779.590	Геодезический метод	0.5	-
315	423596.470	1306779.590	Геодезический метод	0.5	-
316	423596.460	1306779.210	Геодезический метод	0.5	-
317	423593.980	1306819.230	Геодезический метод	0.5	-
318	423593.980	1306819.610	Геодезический метод	0.5	-
319	423594.370	1306819.610	Геодезический метод	0.5	-
320	423594.370	1306819.220	Геодезический метод	0.5	-
321	423593.510	1306858.020	Геодезический метод	0.5	-
322	423590.580	1306859.770	Геодезический метод	0.5	-
323	423590.780	1306860.090	Геодезический метод	0.5	-
324	423593.710	1306858.340	Геодезический метод	0.5	-
325	423588.320	1306861.110	Геодезический метод	0.5	-
326	423585.410	1306862.860	Геодезический метод	0.5	-

Сведения о характеристиках точек части (частей) границы объекта
(Площадь публичного сервитута 33306 кв.м)

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квартальная погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
327	423585.610	1306863.190	Геодезический метод	0.5	-
328	423588.510	1306861.440	Геодезический метод	0.5	-
329	423497.710	1307407.970	Геодезический метод	0.5	-
330	423497.720	1307408.170	Геодезический метод	0.5	-
331	423497.920	1307408.180	Геодезический метод	0.5	-
332	423497.910	1307407.980	Геодезический метод	0.5	-
333	423494.620	1307466.030	Геодезический метод	0.5	-
334	423494.630	1307466.230	Геодезический метод	0.5	-
335	423494.830	1307466.220	Геодезический метод	0.5	-
336	423494.820	1307466.020	Геодезический метод	0.5	-
337	423491.450	1307524.420	Геодезический метод	0.5	-
338	423491.460	1307524.620	Геодезический метод	0.5	-
339	423491.660	1307524.610	Геодезический метод	0.5	-
340	423491.650	1307524.410	Геодезический метод	0.5	-
341	423537.040	1307636.970	Геодезический метод	0.5	-
342	423537.040	1307637.350	Геодезический метод	0.5	-

Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта (Площадь публичного сервитута 33306 кв.м)						
Обозначение характерных точек части границы	X	Y	Метод определения координат характерной точки	Средняя квартальная погрешность положения точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)	
343	423537.430	1307637.350	Геодезический метод	0.5	-	-
344	423537.430	1307636.970	Геодезический метод	0.5	-	-
345	423535.090	1307676.930	Геодезический метод	0.5	-	-
346	423535.090	1307677.310	Геодезический метод	0.5	-	-
347	423535.480	1307677.300	Геодезический метод	0.5	-	-
348	423535.480	1307676.920	Геодезический метод	0.5	-	-
1	423646.450	1305559.529	Геодезический метод	0.5	-	-